# 平成26年

改正などの議案が議決されました。 第2回市議会臨時会 (木)に開会し、監査委員の選任同意のほか条例 平成26年第2回市議会臨時会は、

5月8日

今議会で議決された議案などは、

次の通り

▽土岐市監査委員の選任 ■人事案件

組合議会議員の選任 ▽東濃西部広域行政事務 布施素子氏(泉町



監査委員 布施素子氏

### 付いていますか? 住宅用火災警報器 設置義務化から3年経過

市消防本部が今年1月に実施した調査の結果では、一部設置を含め73.0%の設置率でした。全国平均の79.8%、 県平均の78.8%(平成25年6月時点)と比べて低い状況です。

火災から大切な家族の命を守るため、まだ住宅用火災警報器を設置していないご家庭は、1日も早く設置しましょ う。

# ■住宅用火災警報器の設置場所

4億2034万4千円とするもの

2億3684万3千円を追加し、

総額を22

条例関係

>平成25年度土岐市

一般会計補正予算(第6号)

予算関係

渡辺健二郎氏(泉町

▽土岐市固定資産評価員の選任同意

> 農業委員会委員の推薦

山田正和氏 林晶宣氏

(土岐津町

(鶴里町

山田正和氏

(土岐津町

▷寝室(普段就寝に使う全ての部屋) ▷階段(2階以上に寝室がある場合) ※土岐市では台所への設置は義務では ありませんが、推奨しています。



## ■メンテナンス

約


▽泉西小学校校舎棟耐震補強整備工事の請負契

■その他

▽土岐市都市計画税条例の一部を改正する条例

▽土岐市税条例等の一部を改正する条例

いざという時に警報器がきちんと働くよう、ひもを引いた りボタンを押すなどして、作動点検をしましょう。




# ■トラッキング現象に注意を!

### トラッキング現象とは

コンセントとプラグの隙間の埃が空気中の 湿気を吸収することで、漏電・発火する現象

# 起こりやすい場所

埃がたまりやすい 家具の裏などにある コンセントや、台所 など湿気の多い部屋 にあるコンセント



# 火災にならないために

- ▷長期間差し込んだままのプラグは、時々抜 いて乾いた布で埃を拭き取りましょう
- ▷変色・変形したプラグは新しいものに取り 換えましょう
- ▶使用しない電化製品は、プラグを抜きまし ょう

湿気の多い梅雨の時期は、トラッキング現 象が発生しやすくなります。しっかりと対策 しましょう。

消防本部 (☎530123)