

## 【B型肝炎ワクチン】

### ●B型肝炎ウイルスによる感染症について

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスの感染によるもので、**急性肝炎**と**慢性肝炎**があります。急性肝炎の症状は、**黄疸**、**全身倦怠感**、**食欲不振**、**悪心**、**嘔吐**などで、多くは3か月以内に治癒しますが、約0.4～1%は**劇症肝炎**を発症し予後は良くありません。また、慢性化すると**肝硬変**から**肝がん**に進行するおそれがあります。

### ●ワクチンの効果について

B型肝炎ワクチンは、B型肝炎ウイルスによる感染を予防するワクチンです。B型肝炎を予防することで、**肝硬変**・**肝がん**を予防することにもなります。

### ●B型肝炎ウイルスの感染について

B型肝炎ウイルスは、非常に感染力の強いウイルスで、B型肝炎のお母さんから分娩時にうつる**母子感染**、ウイルスに汚染された血液の輸血や性行為などでうつる**水平感染**などがあります。近年、小児への感染経路として、保育園など集団生活する場や家族内での水平感染が問題視されています。

### ●B型肝炎ワクチンの主な副反応

主な副反応として、10%前後に**倦怠感**、**頭痛**、**局所の腫脹**、**発赤**、**疼痛**などがありますが、一般的には重大なものは認められていません。