

採水場所 I.活動センター(肥田受水池:北山低区配水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.010    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.013    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.007    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 5.0      | 4.1      | 3.6      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルインボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | 0.3      | 0.4      | 0.4      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.1(20℃) | 7.2(23℃) | 7.2(23℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.1      | 0.2      | 0.2      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 15.3     | 19.0     | 21.8     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

## 採水場所 II.土岐市学校給食センター(肥田受水池:土岐津配水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.009    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.004    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.012    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.006    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 3.9      | 3.9      | 3.7      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | 0.3      | 0.4      | 0.4      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.1(20℃) | 7.1(23℃) | 7.1(23℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.3      | 0.2      | 0.2      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 13.0     | 18.0     | 21.2     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

## 採水場所 Ⅲ. 駄知支所 (駄知受水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.011    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.004    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.014    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.006    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 3.9      | 3.9      | 3.7      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | 0.3      | 0.4      | 0.4      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.1(20℃) | 7.1(24℃) | 7.1(23℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | 0.1      | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.2      | 0.2      | 0.2      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 16.6     | 19.6     | 23.0     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

## 採水場所 IV.岐阜県立土岐紅陵高等学校 (下石第1受水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.014    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.017    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.007    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 4.4      | 4.0      | 3.7      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | <0.3     | 0.4      | 0.4      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.0(20℃) | 7.1(23℃) | 7.1(23℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.2      | 0.2      | 0.2      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 12.8     | 18.7     | 21.0     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

採水場所 V.店舖(下石第2受水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.009    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.012    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.006    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 4.0      | 3.9      | 3.7      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルインボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | <0.3     | 0.4      | 0.4      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.3(20℃) | 7.3(23℃) | 7.8(23℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.3      | 0.2      | 0.2      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 16.5     | 21.5     | 22.0     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

## 採水場所 VI.妻木こども園(妻木受水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.008    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.007    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.010    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.005    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.002    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 3.9      | 3.8      | 3.6      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルインボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | <0.3     | 0.4      | 0.4      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.0(20℃) | 7.1(23℃) | 7.0(23℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | 0.1      | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.3      | 0.3      | 0.3      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 13.3     | 17.3     | 20.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

## 採水場所 VII.鶴里支所(肥田受水池:濃南中区配水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.009    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.002    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.012    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.006    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 4.3      | 4.1      | 3.7      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | 0.3      | 0.4      | 0.4      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.1(20℃) | 7.2(23℃) | 7.1(22℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.3      | 0.1      | 0.3      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 13.3     | 18.0     | 22.2     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

採水場所 VIII.曾木支所(肥田受水池:濃南低区配水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.010    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.013    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.005    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 4.7      | 4.2      | 3.6      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルインボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | 0.3      | 0.3      | 0.3      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.1(20℃) | 7.3(23℃) | 7.2(22℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.2      | 0.1      | 0.2      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 11.7     | 17.5     | 19.3     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

## 採水場所 IX.蘭仙集会所(肥田受水池:濃南高区配水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 86       | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.010    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.001    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.015    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.005    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.004    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 5.2      | 4.3      | 3.6      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | 0.4      | 0.4      | 0.3      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.0(20℃) | 7.3(24℃) | 7.3(22℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | 0.1      | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.2      | 0.1      | 0.2      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 13.2     | 19.0     | 22.0     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

## 採水場所 X.アクアシルヴァ(肥田受水池:AS低区配水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.011    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.014    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.006    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 4.1      | 4.1      | 3.7      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | <0.3     | 0.4      | 0.4      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.0(20℃) | 7.1(24℃) | 7.1(23℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.2      | 0.2      | 0.2      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 14.5     | 18.5     | 22.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |

## 採水場所 XI.大洞公民館(下石第2受水池)

| NO | 水質基準項目                             |      | 回数 | 水質基準      | 単位        | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|----|------------------------------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|    | 採水日                                |      |    |           |           | 4月8日     | 5月13日    | 6月10日    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 1  | 一般細菌                               | 毎月   | 12 | 100以下     | CFU/ml    | 0        | 0        | 0        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 2  | 大腸菌                                | 毎月   | 12 | 検出されないこと  | —         | 不検出      | 不検出      | 不検出      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 0.003以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.0005以下  | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 5  | セレン及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 8  | 六価クロム化合物                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.04以下    | mg/l      | —        | <0.004   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 年1回  | 1  | 10以下      | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | 年1回  | 1  | 0.8以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | 3ヶ月毎 | 4  | 1.0以下     | mg/l      | —        | <0.05    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 14 | 四塩化炭素                              | 年1回  | 1  | 0.002以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.05以下    | mg/l      | —        | <0.005   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年1回  | 1  | 0.04以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 17 | ジクロロメタン                            | 年1回  | 1  | 0.02以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 19 | トリクロロエチレン                          | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 20 | ベンゼン                               | 年1回  | 1  | 0.01以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 21 | 塩素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.6以下     | mg/l      | —        | <0.06    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 22 | クロロ酢酸                              | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 23 | クロロホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.06以下    | mg/l      | —        | 0.008    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 26 | 臭素酸                                | 3ヶ月毎 | 4  | 0.01以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 27 | 総トリハロメタン                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.1以下     | mg/l      | —        | 0.011    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.005    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月毎 | 4  | 0.03以下    | mg/l      | —        | 0.003    | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 30 | ブロモホルム                             | 3ヶ月毎 | 4  | 0.09以下    | mg/l      | —        | <0.001   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月毎 | 4  | 0.08以下    | mg/l      | —        | <0.008   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 3ヶ月毎 | 4  | 0.2以下     | mg/l      | —        | 0.01     | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 0.3以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 35 | 銅及びその化合物                           | 年1回  | 1  | 1.0以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 年1回  | 1  | 200以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | 年1回  | 1  | 0.05以下    | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 38 | 塩化物イオン                             | 毎月   | 12 | 200以下     | mg/l      | 4.0      | 3.9      | 3.7      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 年1回  | 1  | 300以下     | CaCO3mg/l | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 40 | 蒸発残留物                              | 年1回  | 1  | 500以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 年1回  | 1  | 0.2以下     | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 42 | ジェオスミン                             | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 43 | 2-メチルインボルネオール                      | 年1回  | 1  | 0.00001以下 | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | 3ヶ月毎 | 4  | 0.02以下    | mg/l      | —        | <0.002   | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 45 | フェノール類                             | 年1回  | 1  | 0.005以下   | mg/l      | —        | —        | —        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 46 | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | 毎月   | 12 | 3以下       | mg/l      | 0.3      | 0.4      | 0.4      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 47 | pH値                                | 毎月   | 12 | 5.8-8.6   |           | 7.0(20℃) | 7.1(23℃) | 7.1(23℃) |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 48 | 味                                  | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 49 | 臭気                                 | 毎月   | 12 | 異常なし      |           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 50 | 色度                                 | 毎月   | 12 | 5以下       | 度         | <0.5     | <0.5     | <0.5     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| 51 | 濁度                                 | 毎月   | 12 | 2以下       | 度         | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 残留塩素                               | —    | —  |           | mg/l      | 0.2      | 0.2      | 0.2      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
| *  | 水温                                 | —    | —  |           | ℃         | 14.7     | 19.4     | 21.4     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |