

土岐市避難行動要支援者管理システム構築業務委託プロポーザルに関する質問事項及び回答

No.	受付日	質問事項	回答
1	5月16日	仕様書P2 3.(1)導入システム基本要件④ 既存プリンタは貴市ご用意、接続用のケーブルは受注者にてご準備させていただき認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
2	5月16日	仕様書P3 3.(4)データ連携 ④ データ連携にあたり、自治体情報システム標準化・共通化の稼働時期をご教示ください。	標準化の本稼働は、令和7年12月15日の予定となっております。
3	5月16日	仕様書P3 3.(5)外字表記 ② 貴市にて使用している外字表記について、システムへ取込む外字ファイルは貴市から提供いただける認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
4	5月16日	仕様書P3 3.(8)運用保守及び保守内容④ システム運用時及び契約終了時に、原課よりシステム内のデータ抽出を求められた際には、その一部または全部を回数制限なくCSV形式等の汎用的なデータで速やか(1週間以内)に抽出する。また、それは保守費用の範囲内で実施するとの認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
5	5月16日	仕様書P3 3.(8)運用保守及び保守内容⑥ 運用マニュアルとは貴市独自の運用の沿ったマニュアルを作成するとの認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
6	5月16日	資料項目:仕様書P5 4.(1)調達物品 「ゼンリン社の地図Zmap-TOWNⅡ」以外の地図データの採用は不可との認識でよろしいでしょうか。	ゼンリン社の地図 Zmap-TOWNⅡと同様の機能を有していれば、他の地図データであっても可能とします。
7	5月16日	資料項目:仕様書P5 4.(1)調達物品 ゼンリン地図複製許諾証とはゼンリン地図Zmap-TOWNⅡ 土岐市版のライセンス証書という認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
8	5月16日	別紙2 システム機能要件一覧表 重要度が“A”とある項目は、プロポーザル参加の必須条件であるとの認識でよろしいでしょうか。	実施要領 P3 第2 1. 参加資格要件(7)にありますように、別紙2「システム機能要件一覧表」における必須機能をもれなく提案できる事業者であることが参加要件となります。