

土岐市文化財保存活用拠点（仮称）新築工事（電気設備工事）

参 考 内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	土岐市文化財保存活用拠点（仮称）	新築工事（電気設備工事）					
I	直接工事費						
A	博物館		1.0	式			
B	収蔵庫棟		1.0	式			
C	屋外倉庫		1.0	式			
D	駐車場上屋		1.0	式			
E	屋外工事		1.0	式			
F	外構工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
II	共通費						
(1)	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
(2)	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
(3)	一般管理費		1.0	式			
	合計（工事価格）						
III	消費税相当額(10%)		1.0	式			
	総合計（工事費）						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	博物館						
1	電灯設備		1.0	式			
2	動力設備		1.0	式			
3	受変電設備		1.0	式			
4	構内情報通信網設備		1.0	式			
5	構内交換設備		1.0	式			
6	映像・音響設備		1.0	式			
7	拡声設備		1.0	式			
8	誘導支援設備		1.0	式			
9	テレビ共同受信設備		1.0	式			
10	監視カメラ設備		1.0	式			
11	防犯・入退室管理設備		1.0	式			
12	防災無線設備		1.0	式			
13	火災報知設備		1.0	式			
	計						

	名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	博物館						
1	電灯設備	電灯幹線	1	式			
		電灯分岐	1	式			
		非常照明誘導灯	1	式			
		コンセント分岐	1	式			
	小計						
2	動力設備	動力幹線	1	式			
		動力分岐	1	式			
	小計						
3	受変電設備		1	式			
	小計						
4	構内情報通信網設備		1	式			
	小計						

	名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	構内交換設備		1	式			
	小計						
6	映像・音響設備		1	式			
	小計						
7	拡声設備		1	式			
	小計						
8	誘導支援設備	インターホン	1	式			
		トイレ等呼出	1	式			
	小計						
9	テレビ共同受信設備		1	式			
	小計						
10	監視カメラ設備		1	式			
	小計						

	名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	収蔵庫棟						
1	電灯設備	電灯幹線	1	式			
		電灯分岐	1	式			
		非常照明誘導灯	1	式			
		コンセント分岐	1	式			
	小計						
2	動力設備	動力幹線	1	式			
		動力分岐	1	式			
	小計						
3	構内情報通信網設備		1	式			
	小計						
4	構内交換設備		1	式			
	小計						

	名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	拡声設備		1	式			
	小計						
6	監視カメラ設備		1	式			
	小計						
7	防犯・入退室管理設備	防犯	1	式			
		入退室管理	1	式			
	小計						
8	火災報知設備	自動火災報知	1	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 1	博物館 電灯設備	電灯幹線					
	EM-IE電線	8sq 管内	29.0	m			
	EM-IE電線	8sq ころがし	37.0	m			
	EM-IE電線	8sq FEP・PF・CD管内	142.0	m			
	EM-IE電線	14sq 管内	4.0	m			
	EM-IE電線	14sq FEP・PF・CD管内	47.0	m			
	EM-IE電線	22sq ラック	106.0	m			
	EM-IE電線	60sq ラック	106.0	m			
	EM-CETケーブル	38sq 管内	5.0	m			
	EM-CETケーブル	38sq ラック	10.0	m			
	EM-CETケーブル	38sq FEP・PF・CD管内	24.0	m			
	EM-CETケーブル	60sq 管内	9.0	m			
	EM-CETケーブル	60sq ラック	33.0	m			
	EM-CETケーブル	60sq ころがし	19.0	m			
	EM-CETケーブル	60sq FEP・PF・CD管内	47.0	m			
	EM-CETケーブル	100sq 管内	2.0	m			
	EM-CETケーブル	100sq ラック	56.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-CETケーブル	100sq FEP・PF・CD管内	24.0	m			
	EM-CETケーブル	150sq 管内	2.0	m			
	EM-CETケーブル	150sq ラック	56.0	m			
	EM-CETケーブル	150sq FEP・PF・CD管内	24.0	m			
	厚鋼電線管	G 82mm 露出	2.0	m			
	ねじ無し電線管	E 51mm 露出	5.0	m			
	ねじ無し電線管	E 63mm 露出	9.0	m			
	ねじ無し電線管	E 75mm 露出	2.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 50mm 地中	22.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 65mm 地中	66.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 80mm 地中	22.0	m			
	ケーブルラック(ZM)	400A	47.0	m			
	ケーブルラック(ZM)	500A	59.0	m			
	ボンディング	E51	1.0	箇所			
	ボンディング	E63	2.0	箇所			
	ボンディング	E75	1.0	箇所			
	ボンディング	G82	1.0	箇所			
	土工事		1.0	式			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設標識ｼｰﾄ	2倍長	18.0	m			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
2	電灯設備	電灯分岐					
	電灯分電盤	1L-1	1.0	面			
	電灯分電盤	1L-2	1.0	面			
	電灯分電盤	1L-3	1.0	面			
	電灯分電盤	2L-1	1.0	面			
	電灯分電盤	展示用分電盤	1.0	面			
	照明器具	Bk46	14.0	台			
	照明器具	Bn46	18.0	台			
	照明器具	Bw46	58.0	台			
	照明器具	Bw45	23.0	台			
	照明器具	Bw43	27.0	台			
	照明器具	bn46	15.0	台			
	照明器具	bw46	13.0	台			
	照明器具	bw45	4.0	台			
	照明器具	Cw46	3.0	台			
	照明器具	Dw15	15.0	台			
	照明器具	Dv25	1.0	台			

	名 称	摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
	照明器具	Dv15	25.0	台			
	照明器具	E10	2.0	台			
	照明器具	Br10W	7.0	台			
	照明器具	B1	24.0	台			
	照明器具	DL15	4.0	台			
	照明器具	UDL45	36.0	台			
	照明器具	UDL25	16.0	台			
	照明器具	K1c	1.0	台			
	照明器具	K2c	10.0	台			
	照明器具	K3c	17.0	台			
	照明器具	K4c	5.0	台			
	照明器具	DL	2.0	台			
	照明器具	DL3	34.0	台			
	照明器具	WW1	29.0	台			
	照明器具	BX	1.0	台			
	照明器具	BX01	5.0	台			
	照明器具	BX02	2.0	台			
	照明器具	GW01	1.0	台			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	WF01	1.0	台			
	照明器具	KS01	1.0	台			
	照明器具	RM01	4.0	台			
	照明器具	BR1w	3.0	台			
	照明器具	BR2w	1.0	台			
	照明器具	SP1w	2.0	台			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器 8A	10.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器 換気扇連動	6.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器	12.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器 換気扇接続端子付	4.0	個			
	操作スイッチ(金属プレート)	連続-自動-切 1回路用	16.0	個			
	フル2線リモコンスイッチ(金属プレート)	1L	5.0	個			
	フル2線リモコンスイッチ(金属プレート)	2L	3.0	個			
	フル2線リモコンスイッチ(金属プレート)	3L	6.0	個			
	フル2線リモコンスイッチ(金属プレート)	6L	1.0	個			
	フル2線リモコンスイッチ(金属プレート)	21L	1.0	個			
	調光スイッチ		1.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート)	1P15A×1	8.0	個			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ(金属プレート)	1P15A×2	1.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート)	3W15A×1	8.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート)	1P15A×1+1P(L)×1	5.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート)	1P15A×2+1P(L)×1	1.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート)	1P(L)×1+3W15A×1	1.0	個			
	防水スイッチ	1P15A×1(防雨スイッチプレート)	1.0	個			
	防水スイッチ	3W15A×1(防雨スイッチプレート)	1.0	個			
	ライティングダクト(直付型)	2P15A E付	277.0	m			
	(指定色塗装)ライティングダクト(直付型)	2P15A E付	72.0	m			
	フィートインキャップ(直付型)	2P15A E付	38.0	個			
	(指定色塗装)フィートインキャップ(直付型)	2P15A E付	9.0	個			
	ジョイネ(直付型)	2P15A E付 L型	34.0	個			
	(指定色塗装)ジョイネ(直付型)	2P15A E付 L型	13.0	個			
	ジョイネ(直付型)	2P15A E付 X型	4.0	個			
	エンドキャップ(直付型)	2P15A E付	38.0	個			
	(指定色塗装)エンドキャップ(直付型)	2P15A E付	9.0	個			
	リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)	NQ16280J相当品	1.0	台			
	リベコムシーン選択リモコン	NQ16200相当品	1.0	台			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C 管内	100.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C ころがし	150.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C FEP・PF・CD管内	27.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	444.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし	2,272.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP・PF・CD管内	151.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 線び内	46.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-3C 管内	4.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-3C ころがし	21.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-3C FEP・PF・CD管内	3.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A ころがし	24.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A FEP・PF・CD管内	2.0	m			
	EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P 管内	3.0	m			
	EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P ころがし	184.0	m			
	EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P FEP・PF・CD管内	55.0	m			
	導入線	1.2mm FEP・PF・CD管内	24.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 22mm 露出	11.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 36mm 露出	16.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	442.0	m			
	ねじ無し電線管	E 31mm 露出	27.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	248.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 28mm 隠蔽	8.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	4.0	m			
	異種管接続材	FEP 30mm	4.0	組			
	2種金属線び	C型 40×45 蓋付	51.0	m			
	2種金属線び付属品	ジャンクションボックス C型 1方出	4.0	個			
	アウトレットボックス	四角中浅 (合成樹脂製)	94.0	個			
	スイッチボックス	6個用 (合成樹脂製)	1.0	個			
	丸型露出ボックス	E31mm 3方出	6.0	個			
	丸型露出ボックス	E31mm 4方出	1.0	個			
	露出スイッチボックス	GZ22mm 1個用 1方出	2.0	個			
	露出スイッチボックス	E25mm 1個用 1方出	15.0	個			
	露出スイッチボックス	E25mm 1個用 2方出	1.0	個			
	ボンディング	E25	7.0	箇所			
	ボンディング	G22	4.0	箇所			
	プルボックス	200×200×200 ET付	6.0	個			

	名 称	摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
1	電灯設備	非常照明誘導灯					
	非常照明	x3	19.0	台			
	非常照明	x6	13.0	台			
	(指定色塗装)非常照明	x6B	12.0	台			
	非常照明	x6C	1.0	台			
	非常照明	x8	2.0	台			
	(指定色塗装)非常照明	x8B	4.0	台			
	非常照明	K3	1.0	台			
	避難口誘導灯	B1	2.0	台			
	避難口誘導灯	c1	7.0	台			
	避難口誘導灯	C1	6.0	台			
	通路誘導灯	B2	1.0	台			
	通路誘導灯	c2	4.0	台			
	通路誘導灯	C2	2.0	台			
	通路誘導灯	C4	4.0	台			
	階段通路誘導灯	K1	3.0	台			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	階段通路誘導灯	K2	2.0	台			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C 管内	44.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C ころがし	500.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C FEP・PF・CD管内	14.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	44.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	14.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 (合成樹脂製)	18.0	個			
	丸型露出ボックス	E25mm 3方出	1.0	個			
	ボンディング	E25	1.0	箇所			
	プルボックス	200×200×200 ET付	2.0	個			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備	コンセント分岐					
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15A×2 接地極付	55.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15A×1 接地極・接地端子付	10.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15A×2 接地極・接地端子付	3.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート)	250V 2P15A・20A×1 接地極・接地端子付	4.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15A×2 接地極付 キー・カバー付	29.0	個			
	露出コンセント	2P15A×2 接地極付	6.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2 接地極・接地端子付	1.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2 接地極・接地端子付 キー付	5.0	個			
	床付コンセント	2P15A×2 接地極付	34.0	個			
	ハネスジョイントボックス	2分岐	2.0	個			
	ハネスジョイントボックス	4分岐	6.0	個			
	ハネス用OAタップ	接地2P15A 2個口 抜止 コード3m	6.0	個			
	ハネス用OAタップ	接地2P15A 4個口 抜止 コード3m	12.0	個			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	247.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし	1,764.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP・PF・CD管内	688.0	m			

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ)	GZ 22mm 露出塗装	4.0	m			
ねじ無し電線管	E 25mm 露出	247.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	684.0	m			
アウトレットボックス	四角中浅 (合成樹脂製)	148.0	個			
アウトレットボックス	四角大深 (合成樹脂製)	34.0	個			
丸型露出ボックス	E25mm 2方出	1.0	個			
丸型露出ボックス	E25mm 3方出	3.0	個			
露出スイッチボックス	G22mm 1個用 1方出	5.0	個			
露出スイッチボックス	E25mm 1個用 1方出	9.0	個			
ボンディング	E25	2.0	箇所			
プルボックス	200×200×200 ET付	1.0	個			
防火区画貫通処理		1.0	式			
計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	動力設備	動力幹線					
	EM-IE電線	5.5sq 管内	72.0	m			
	EM-IE電線	5.5sq FEP・PF・CD管内	189.0	m			
	EM-IE電線	8sq 管内	9.0	m			
	EM-IE電線	8sq FEP・PF・CD管内	46.0	m			
	EM-IE電線	14sq 管内	122.0	m			
	EM-IE電線	14sq FEP・PF・CD管内	94.0	m			
	EM-IE電線	22sq 管内	62.0	m			
	EM-IE電線	22sq FEP・PF・CD管内	94.0	m			
	EM-CETケーブル	14sq 管内	5.0	m			
	EM-CETケーブル	14sq ラック	14.0	m			
	EM-CETケーブル	14sq FEP・PF・CD管内	24.0	m			
	EM-CETケーブル	38sq 管内	9.0	m			
	EM-CETケーブル	38sq ラック	6.0	m			
	EM-CETケーブル	38sq FEP・PF・CD管内	24.0	m			
	EM-CETケーブル	60sq 管内	12.0	m			
	EM-CETケーブル	60sq ラック	10.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-CETケーブル	60sq FEP・PF・CD管内	24.0	m			
	EM-CETケーブル	100sq 管内	192.0	m			
	EM-CETケーブル	100sq ラック	124.0	m			
	EM-CETケーブル	100sq FEP・PF・CD管内	142.0	m			
	EM-CETケーブル	150sq 管内	43.0	m			
	EM-CETケーブル	150sq ラック	62.0	m			
	EM-CETケーブル	150sq FEP・PF・CD管内	71.0	m			
	EM-FPTケーブル	14sq 管内	10.0	m			
	EM-FPTケーブル	14sq ラック	15.0	m			
	EM-FPTケーブル	14sq FEP・PF・CD管内	24.00	m			
	EM-FPTケーブル	38sq 管内	18.0	m			
	EM-FPTケーブル	38sq ラック	57.0	m			
	EM-FPTケーブル	38sq FEP・PF・CD管内	47.0	m			
	EM-CEEケーブル	2.0sq-2C 管内	2.0	m			
	EM-CEEケーブル	2.0sq-2C ラック	49.0	m			
	EM-CEEケーブル	2.0sq-2C ころがし	2.0	m			
	EM-CEEケーブル	2.0sq-2C FEP・PF・CD管内	55.0	m			
	厚鋼電線管	G 82mm 露出	15.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 42mm 露出	10.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 54mm 露出	10.0	m			
	ねじ無し電線管	E 39mm 露出	5.0	m			
	ねじ無し電線管	E 51mm 露出	16.0	m			
	ねじ無し電線管	E 63mm 露出	4.0	m			
	ねじ無し電線管	E 75mm 露出	76.0	m			
	ポリエチレン管	PE 22mm 露出	2.0	m			
	ポリエチレン管	PE 70mm 露出	29.0	m			
	ポリエチレン管	PE 82mm 露出	124.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	55.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 40mm 地中	44.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 50mm 地中	66.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 65mm 地中	155.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 80mm 地中	66.0	m			
	異種管接続材	難燃FEP 30mm	1.0	組			
	露出配管床支持用ブロック	L300 H100	17.0	個			
	ボンディング	E39	1.0	箇所			
	ボンディング	E51	2.0	箇所			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	動力設備	動力分岐					
	動力制御盤	1P-1	1.0	面			
	動力制御盤	2P-1	1.0	面			
	動力制御盤	2P-2	1.0	面			
	動力制御盤	RP-1	1.0	面			
	動力制御盤	RP-2	1.0	面			
	電極(フオートレススイッチ)	3P 保持器共	1.0	組			
	電動機結線	直入始動方式	18.0	箇所			
	電動機結線	直入始動方式以外	17.0	箇所			
	EM-IE電線	8sq 管内	72.0	m			
	EM-IE電線	14sq 管内	7.0	m			
	EM-IE電線	14sq ラック	18.0	m			
	EM-IE電線	22sq 管内	61.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	66.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ラック	115.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし	24.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP・PF・CD管内	23.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-CETケーブル	14sq 管内	38.0	m			
	EM-CETケーブル	22sq 管内	29.0	m			
	EM-CETケーブル	22sq ラック	18.0	m			
	EM-CETケーブル	60sq 管内	43.0	m			
	EM-CETケーブル	150sq 管内	26.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-4C 管内	189.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-4C ラック	8.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-4C ころがし	149.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-4C FEP・PF・CD管内	16.0	m			
	EM-CEケーブル	5.5sq-4C 管内	40.0	m			
	EM-CEケーブル	8sq-4C 管内	7.0	m			
	EM-CEケーブル	8sq-4C ラック	13.0	m			
	EM-CEケーブル	22sq-3C 管内	4.0	m			
	EM-FP-Cケーブル	3.5sq-4C 管内	18.0	m			
	EM-CEEケーブル	2.0sq-3C 管内	8.0	m			
	導入線	1.2mm FEP・PF・CD管内	30.0	m			
	厚鋼電線管	G 22mm 露出	8.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 28mm 露出塗装	4.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 36mm 露出塗装	20.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 42mm 露出塗装	8.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 54mm 露出塗装	11.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	66.0	m			
	ねじ無し電線管	E 31mm 露出	243.0	m			
	ねじ無し電線管	E 39mm 露出	21.0	m			
	ねじ無し電線管	E 51mm 露出	23.0	m			
	ねじ無し電線管	E 63mm 露出	54.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	52.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 28mm 隠蔽	16.0	m			
	電動機等接続材	30mm	13.0	箇所			
	電動機等接続材	30mm ビニル被覆付防水	1.0	箇所			
	電動機等接続材	38mm	1.0	箇所			
	電動機等接続材	38mm ビニル被覆付防水	8.0	箇所			
	電動機等接続材	50mm	2.0	箇所			
	電動機等接続材	50mm ビニル被覆付防水	4.0	箇所			
	電動機等接続材	63mm	4.0	箇所			
	ケーブルラック(ZA-WP)	W300B	5.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	受変電設備						
	屋外型キュービクル	高圧受電盤	1.0	面			
	屋外型キュービクル	高圧コンテナ盤	1.0	面			
	屋外型キュービクル	電灯盤1	1.0	面			
	屋外型キュービクル	動力盤1	1.0	面			
	屋外型キュービクル	動力盤2	1.0	面			
	油入変圧器(トッパランナー)	1φ3W 6600/210-105V 150kVA	1.0	台			
	油入変圧器(トッパランナー)	3φ3W 6600/210V 300kVA タﾞヤル温	1.0	台			
	油入変圧器(トッパランナー)	3φ3W 6600/210V 500kVA タﾞヤル温	1.0	台			
	防振コゑム	200kVA以下 耐震ストップ付	1.0	組			
	防振コゑム	300～500kVA以下 耐震ストップ付	2.0	組			
	高圧進相コンテナ(油入)	L=6% 60Hz 36kvar	2.0	台			
	直列リアクトル(油入)	L=6% 60Hz 2.30kvar (定格設備)	2.0	台			
	機器搬入費		1.0	式			
	EM-IE電線	5.5sq 管内	50.0	m			
	EM-IE電線	14sq 管内	13.0	m			
	EM-IE電線	22sq 管内	45.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-IE電線	38sq 管内	6.0	m			
	EM-IE電線	38sq ラック	45.0	m			
	EM-IE電線	38sq ころがし	1.0	m			
	EM-IE電線	60sq 管内	56.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE 16mm 露出	8.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE 16mm 地中	72.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE 22mm 露出	12.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE 22mm 地中	79.0	m			
	接地工事	EA・D	1.0	箇所			
	接地工事	EB	1.0	箇所			
	接地工事	Et (p)	1.0	箇所			
	接地工事	Et (c)	1.0	箇所			
	接地工事	ED (ELB)	1.0	箇所			
	接地工事	ELH (EA)	1.0	箇所			
	接地埋設標	接地抵抗測定含む	6.0	箇所			
	土工事		1.0	式			
	埋設標識シート	2倍長	60.0	m			
	地中埋設標	コンクリート製	6.0	個			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	構内情報通信網設備						
	Wi-fiアクセス点	職員利用用	10.0	台			
	Wi-fiアクセス点	一般利用用	8.0	台			
	Wi-fiアクセス点	一般利用用(防水型)	2.0	台			
	Wi-fiアクセス点	職員利用用(防水型)	2.0	台			
	HUB	16ポート	3.0	台			
	HUB	24ポート	2.0	台			
	ルーター	ルーター	1.0	台			
	スイッチングHUB		1.0	台			
	工事費		1.0	式			
	情報用アウトレット(金属プレート)	モジュラージャック 8極8心(Cat6A)	9.0	個			
	OA床付情報コンセント	MJ 8極8心(Cat6A)	13.0	個			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e ころがし	54.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e FEP・PF・CD管内	8.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A 管内	14.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A ころがし	933.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	構内交換設備						
	総合盤	6面体	1.0	式			
	端子盤	1T-1	1.0	面			
	端子盤	1T-2	1.0	面			
	端子盤	2T-1	1.0	面			
	PBX		1.0	台			
	電話機		18.0	台			
	電話機	停電対応型	1.0	台			
	電話機	停電対応型 アナログ回線用	1.0	台			
	工事費		1.0	式			
	電話用アウトレット(金属プレート)	モジュラージャック 6極4心	20.0	個			
	電話用アウトレット(金属プレート)	モジュラージャック 6極4心(FAX)	1.0	個			
	OA床付電話コンセント	MJ 6極4心	6.0	個			
	EM-IE電線	14sq 管内	4.0	m			
	EM-IE電線	14sq ラック	97.0	m			
	EM-ホタン電話ケーブル	0.5mm-1P 管内	76.0	m			
	EM-ホタン電話ケーブル	0.5mm-1P ころがし	376.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-ボタン電話ケーブル	0.5mm-1P FEP・PF・CD管内	70.0	m			
	EM-ボタン電話ケーブル	0.5mm-2P ころがし	11.0	m			
	EM-ボタン電話ケーブル	0.5mm-10P 管内	3.0	m			
	EM-ボタン電話ケーブル	0.5mm-10P ラック	143.0	m			
	EM-ボタン電話ケーブル	0.5mm-10P FEP・PF・CD管内	5.0	m			
	導入線	1.2mm 管内	2.0	m			
	ねじ無し電線管	E 19mm 露出	54.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE 22mm 隠蔽	4.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	79.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	5.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 42mm 露出	2.0	m			
	ケーブルラック(ZM)	500A	56.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	21.0	個			
	プルボックス	200×200×200	1.0	個			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	映像・音響設備						
	AV操作ワゴン		1.0	式			
	天井埋込スピーカ		2.0	台			
	ワイレスアンテナ		2.0	台			
	ワイレスマイク	ハンド型	3.0	台			
	ワイレスマイク充電器		2.0	台			
	AV操作ワゴン卓接続プレート		1.0	台			
	天吊式液晶プロジェクター	落下防止ワイヤー付	1.0	式			
	150型手動式スクリーン		1.0	式			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A ころがし	4.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A FEP・PF・CD管内	1.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ころがし	5.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C FEP・PF・CD管内	1.0	m			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB ころがし	9.0	m			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB FEP・PF・CD管内	2.0	m			
	導入線	1.2mm FEP・PF・CD管内	8.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	4.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	拡声設備						
	AMP	業務用ラック型 (総合盤内組込)	1.0	面			
	スピーカー	小型天井埋込	12.0	台			
	(指定色塗装)スピーカー	小型天井埋込	8.0	台			
	スピーカー	小型天井埋込(ATT付)	19.0	台			
	スピーカー	木製壁掛(ATT付)	3.0	台			
	アッテネータ		9.0	個			
	防雨入線カバー	露出・埋込両用	1.0	個			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ころがし	33.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C FEP・PF・CD管内	14.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C 管内	39.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C ころがし	354.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-5P 管内	6.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-5P ラック	78.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-5P ころがし	8.0	m			
	EM-MEESケーブル	0.3sq-4C 管内	8.0	m			
	EM-MEESケーブル	0.3sq-4C ラック	48.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	誘導支援設備	インターホン					
	ワイヤレスモニター付テレビドアホンセット		1.0	台			
	カメラ付玄関子機		2.0	台			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C ころがし	34.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C FEP・PF・CD管内	6.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-10P 管内	7.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-10P ラック	46.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-10P FEP・PF・CD管内	1.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	7.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	6.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	1.0	m			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	誘導支援設備	トイレ等呼出					
	トイレ呼出表示器	10窓用	1.0	台			
	呼出押ボタン	引きひも付	10.0	個			
	廊下灯		6.0	個			
	復旧ボタン		6.0	個			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C ころがし	5.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C FEP・PF・CD管内	17.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-3C ころがし	49.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-3C FEP・PF・CD管内	25.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C ころがし	1.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-5C ころがし	12.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-5C FEP・PF・CD管内	1.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	43.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	22.0	個			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	テレビ共同受信設備						
	防雨入線カバー	露出・埋込両用	1.0	個			
	アンテナ	薄型UHF	1.0	台			
	アンテナマスト	側壁型	1.0	組			
	増幅器		1.0	台			
	分配器	4分配	1.0	個			
	テレビ端子(金属プレート)	1端子	3.0	個			
	SPD		1.0	台			
	EM-IE電線	38sq 管内	46.0	m			
	EM-IE電線	38sq ころがし	8.0	m			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB FEP・PF・CD管内	47.0	m			
	EM-同軸ケーブル	S-7C-FB 管内	16.0	m			
	EM-同軸ケーブル	S-7C-FB ラック	48.0	m			
	EM-同軸ケーブル	S-7C-FB ころがし	9.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	16.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE 22mm 露出	18.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE 22mm 地中	26.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10	監視カメラ設備						
	監視カメラ架		1.0	面			
	ドーム型フルHDネットワークカメラ		7.0	台			
	(指定色塗装)ドーム型フルHDネットワークカメラ	指定色塗装	14.0	台			
	(指定色塗装)ドーム型フルHDネットワークカメラ	全方位カメラ	2.0	台			
	屋外赤外フルHDネットワークカメラ		2.0	台			
	屋外赤外フルHDネットワークカメラ	照明ポール取付	2.0	台			
	工事費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e 管内	13.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e ラック	48.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e ころがし	739.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e FEP・PF・CD管内	49.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 16mm 露出塗装	2.0	m			
	ねじ無し電線管	E 19mm 露出	11.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	3.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	46.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	防犯・入退室管理設備	防犯					
	導入線	1.2mm FEP・PF・CD管内	617.0	m			
	ねじ無し電線管	E 19mm 露出	68.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	549.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 28mm 隠蔽	1.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	44.0	個			
	丸型露出ボックス	E19mm 3方出	4.0	個			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	防犯・入退室管理設備	入退室管理					
	コントロール盤	LC-1	1.0	面			
	コントロール盤	LC-2	1.0	面			
	管理パソコン		1.0	台			
	非接触ICカードリーダー	テンキー・警戒セット機能付	6.0	台			
	非接触ICカードリーダー	テンキー・警戒セット機能付（屋外用）	2.0	台			
	解錠押釦		1.0	台			
	非接触ICカード		30.0	枚			
	工事費	入退室管理	1.0	式			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e 管内	13.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e ラック	48.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e ころがし	2.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C 管内	3.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C ころがし	183.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C FEP・PF・CD管内	13.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C ころがし	31.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C FEP・PF・CD管内	1.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-AEケーブル	0.9mm-5P 管内	3.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-5P ころがし	224.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-5P FEP・PF・CD管内	15.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-1P ころがし	24.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-1P FEP・PF・CD管内	4.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-3P 管内	3.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-3P ころがし	183.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-3P FEP・PF・CD管内	13.0	m			
	ねじ無し電線管	E 19mm 露出	22.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	33.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	13.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	18.0	個			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
12	防災無線設備						
	防雨入線カバー	露出・埋込両用	1.0	個			
	EM-同軸ケーブル	5D-2E 管内	4.0	m			
	EM-同軸ケーブル	5D-2E ラック	49.0	m			
	EM-同軸ケーブル	5D-2E ころがし	23.0	m			
	EM-同軸ケーブル	5D-2E FEP・PF・CD管内	1.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	4.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	1.0	m			
	プルボックス	200×200×200	2.0	個			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13	火災報知設備	自動火災報知					
	受信機	P型1級 90L	1.0	面			
	光電式スポット型感知器	2種 自動試験機能付	54.0	個			
	(指定色塗装)光電式スポット型感知器	2種 自動試験機能付	18.0	個			
	光電式スポット型感知器	2種 自動試験機能付 点検BOX付	1.0	個			
	差動式スポット型感知器	2種 自動試験機能付	32.0	台			
	(指定色塗装)差動式スポット型感知器	2種 自動試験機能付	3.0	台			
	定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型 自動試験機能	1.0	台			
	定温式スポット型感知器	特種 65℃ 防水型 自動試験機能	1.0	台			
	機器収容箱	広範囲型2号消火栓内蔵 P型発信	5.0	面			
	移報器		1.0	個			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C 管内	41.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C ころがし	323.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C FEP・PF・CD管内	21.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C 管内	45.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C ころがし	241.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C FEP・PF・CD管内	8.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-HPケーブル	1.2mm-2C 管内	15.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-2C ラック	43.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-2C ころがし	57.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P FEP・PF・CD管内	10.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-4C ころがし	17.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-5P 管内	10.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-5P ラック	43.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-5P ころがし	16.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P 管内	51.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P ラック	200.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P ころがし	106.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P FEP・PF・CD管内	25.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 16mm 露出	2.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 22mm 露出	8.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 28mm 露出	6.0	m			
	ねじ無し電線管	E 19mm 露出	91.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	10.0	m			
	ねじ無し電線管	E 31mm 露出	46.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13	火災報知設備	自動閉鎖					
	光電式スポット感知器	3種 自動試験機能付	33.0	台			
	自動閉鎖装置	防火戸用	4.0	台			
	連動中継器	タイマーリレー内蔵	8.0	台			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C 管内	15.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C ラック	20.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C ころがし	524.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C 管内	28.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-3C ころがし	90.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-2C FEP・PF・CD管内	5.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-3P 管内	84.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-3P ころがし	335.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-5P ころがし	10.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P 管内	5.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P ラック	43.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P ころがし	1.0	m			
	ねじ無し電線管	E 19mm 露出	43.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B 1	収蔵庫棟 電灯設備	電灯幹線					
	EM-IE電線	8sq 管内	3.0	m			
	EM-IE電線	8sq FEP・PF・CD管内	74.0	m			
	EM-CETケーブル	60sq 管内	2.0	m			
	EM-CETケーブル	60sq FEP・PF・CD管内	37.0	m			
	ねじ無し電線管	E 51mm 露出	2.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 65mm 地中	35.0	m			
	異種管接続材	難燃FEP 65mm	1.0	組			
	ボンディング	E51	1.0	箇所			
	ハンドホール	900×900×900 重耐重(20t) セハ	1.0	組			
	土工事		1.0	式			
	埋設標識シート	2倍長	22.0	m			
	地中埋設標	コンクリート製	1.0	個			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備	電灯分岐					
	照明器具	Bn46	20.0	台			
	照明器具	Bw46	23.0	台			
	照明器具	Bw43	1.0	台			
	照明器具	Bw21	2.0	台			
	照明器具	BR1w	5.0	台			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器 8A	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器 換気扇接続端子付	2.0	個			
	操作スイッチ(金属プレート)	連続-自動-切 1回路用	1.0	個			
	フル2線リモコンスイッチ(金属プレート)	1L	4.0	個			
	フル2線リモコンスイッチ(金属プレート)	2L	1.0	個			
	フル2線リモコンスイッチ(金属プレート)	4L	2.0	個			
	フル2線リモコンスイッチ(金属プレート)	5L	1.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート)	1P15A×1+1P(L)×1	1.0	個			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C 管内	111.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C ころがし	175.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C FEP・PF・CD管内	19.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C 線ぴ内	90.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	56.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし	77.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP・PF・CD管内	13.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 線ぴ内	57.0	m			
	EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P 管内	65.0	m			
	EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P ラック	6.0	m			
	EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P ころがし	41.0	m			
	EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P FEP・PF・CD管内	33.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	207.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	41.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	20.0	m			
	2種金属線ぴ	C型 40×45 蓋付	120.0	m			
	2種金属線ぴ付属品	ジャンクションボックス C型 2方出	8.0	個			
	2種金属線ぴ付属品	ジャンクションボックス C型 3方出	2.0	個			
	アウトレットボックス	四角中浅 (合成樹脂製)	12.0	個			
	丸型露出ボックス	E25mm 2方出	1.0	個			
	丸型露出ボックス	E25mm 3方出	2.0	個			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	丸型露出ボックス	E25mm 4方出	1.0	個			
	露出スイッチボックス	E25mm 1個用 1方出	5.0	個			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備	コンセント分岐					
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15A×2 接地極付	17.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15A×1 接地極・接地端子付	2.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15A×2 接地極・接地端子付	10.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート)	250V 2P15A・20A×1 接地極・接地端子付	2.0	個			
	露出コンセント	2P15A×2 接地極付	1.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2 接地極・接地端子付	2.0	個			
	床付コンセント	2P15A×2 接地極付	6.0	個			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	204.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし	207.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP・PF・CD管内	114.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 22mm 露出塗装	5.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	200.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	114.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 (合成樹脂製)	20.0	個			
	アウトレットボックス	四角大深 (合成樹脂製)	6.0	個			
	丸型露出ボックス	E25mm 3方出	3.0	個			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	動力設備	動力幹線					
	EM-IE電線	8sq 管内	6.0	m			
	EM-IE電線	8sq FEP・PF・CD管内	208.0	m			
	EM-CETケーブル	14sq 管内	2.0	m			
	EM-CETケーブル	14sq FEP・PF・CD管内	37.0	m			
	EM-CETケーブル	38sq 管内	2.0	m			
	EM-CETケーブル	38sq FEP・PF・CD管内	67.0	m			
	ねじ無し電線管	E 39mm 露出	2.0	m			
	ポリエチレン管 [〃] 鋼管	PE 54mm 露出	2.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 40mm 地中	36.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 50mm 地中	65.0	m			
	異種管接続材	難燃FEP 50mm	1.0	組			
	ボンディング [〃]	E39	1.0	箇所			
	ボンディング [〃]	G54	1.0	箇所			
	土工事		1.0	式			
	埋設標識シート	2倍長	144.0	m			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	動力設備	動力分岐					
	動力制御盤	1P-2	1.0	面			
	動力制御盤	0P-1	1.0	面			
	電動機結線	直入始動方式	3.0	箇所			
	電動機結線	直入始動方式以外	1.0	箇所			
	EM-CEケーブル	3.5sq-4C 管内	35.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-4C ころがし	15.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-4C FEP・PF・CD管内	2.0	m			
	EM-CEケーブル	8sq-4C 管内	5.0	m			
	導入線	1.2mm 管内	13.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 28mm 露出塗装	4.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 36mm 露出塗装	3.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	13.0	m			
	ねじ無し電線管	E 31mm 露出	29.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 28mm 隠蔽	2.0	m			
	電動機等接続材	30mm ビニル被覆付防水	1.0	箇所			
	電動機等接続材	38mm ビニル被覆付防水	1.0	箇所			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	構内情報通信網設備						
	Wi-fiアクセスポイント	職員利用用	1.0	台			
	情報用アウトレット(金属プレート)	モジュラージャック 8極8心(Cat6A)	3.0	個			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A ラック	87.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A ころがし	24.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A FEP・PF・CD管内	32.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	11.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	18.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	3.0	個			
	土工事		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	構内交換設備						
	電話機		2.0	台			
	電話機	停電対応型	1.0	台			
	電話用アウトレット(金属プレート)	モジュラージャック 6極4心	1.0	個			
	床付電話コンセント	MJ 6極4心	2.0	個			
	EM-ホタン電話ケーブル	0.5mm-1P ころがし	14.0	m			
	EM-ホタン電話ケーブル	0.5mm-1P FEP・PF・CD管内	14.0	m			
	EM-ホタン電話ケーブル	0.5mm-2P ころがし	6.0	m			
	EM-ホタン電話ケーブル	0.5mm-2P FEP・PF・CD管内	11.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	29.0	m			
	アウトレットボックス	四角大深	3.0	個			
	EM-ホタン電話ケーブル	0.5mm-10P ラック	87.0	m			
	EM-ホタン電話ケーブル	0.5mm-10P FEP・PF・CD管内	20.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	18.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	3.0	m			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	拡声設備						
	スピーカー	小型天井埋込	1.0	台			
	アッテネータ		1.0	個			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ころがし	6.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C FEP・PF・CD管内	1.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C ころがし	6.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C FEP・PF・CD管内	1.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-5P 管内	20.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-5P ラック	44.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-5P ころがし	7.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-5P FEP・PF・CD管内	2.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	2.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 28mm 隠蔽	2.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	20.0	m			
	異種管接続材	FEP 30mm	1.0	組			
	アウトレットボックス	四角中浅	1.0	個			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	監視カメラ設備						
	屋外赤外フルHDネットワークカメラ		1.0	台			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e 管内	5.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e ラック	49.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e ころがし	10.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat5e FEP・PF・CD管内	23.0	m			
	ねじ無し電線管	E 19mm 露出	5.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	3.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	20.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	1.0	個			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	防犯・入退室管理設備	入退室管理					
	電気錠制御盤		1.0	台			
	ID照合ユニット制御器		2.0	台			
	テンキーカードリーダー		2.0	台			
	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-1P ころがし	43.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-1P FEP・PF・CD管内	10.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-2P ころがし	6.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-2P FEP・PF・CD管内	5.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm 隠蔽	14.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	2.0	個			
	アウトレットボックス	四角大深	4.0	個			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	火災報知設備	自動火災報知					
	光電式スポット型感知器	2種 自動試験機能付	6.0	個			
	光電式スポット型感知器	2種 自動試験機能付 小屋根裏用	4.0	個			
	差動式スポット型感知器	2種 自動試験機能付	4.0	台			
	機器収容箱	広範囲型2号消火栓内蔵 P型発信	1.0	面			
	表示器	5L	1.0	面			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C ころがし	65.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C FEP・PF・CD管内	2.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C ころがし	17.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-5P ラック	43.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-5P ころがし	7.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-5P FEP・PF・CD管内	21.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-2C ころがし	6.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-2C FEP・PF・CD管内	1.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P ラック	43.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-10P ころがし	25.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-3C FEP・PF・CD管内	11.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C 1	屋外倉庫 電灯設備	電灯分岐					
	照明器具	Bw43	2.0	台			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	39.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし	27.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 22mm 露出	6.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	21.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	12.0	m			
	異種管接続材	FEP 30mm	1.0	組			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
D 1	駐車场上屋 電灯設備	電灯分岐					
	照明器具	DL10w	12.0	台			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし	51.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP・PF・CD管内	7.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-3C FEP・PF・CD管内	6.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	7.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	5.0	m			
	異種管接続材	FEP 30mm	2.0	組			
	アウトレットボックス	四角中浅 (合成樹脂製)	4.0	個			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備	コンセント分岐					
	防水コンセント	2P15A×2 接地極・接地端子付	1.0	個			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし	17.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP・PF・CD管内	4.0	m			
	EM-CEEケーブル	3.5sq-3C 管内	1.0	m			
	EM-CEEケーブル	3.5sq-3C FEP・PF・CD管内	7.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 22mm 露出塗装	1.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	4.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	7.0	m			
	異種管接続材	FEP 30mm	1.0	組			
	アウトレットボックス	四角中浅 (合成樹脂製)	1.0	個			
	露出スイッチボックス	GZ22mm 1個用 1方出	1.0	個			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
E 1	屋外工事 構内配電線路	電力引込み					
	高压気中負荷開閉器(PAS)	7.2kV 200A GR付(SOG) 方向性	1.0	台			
	6kV EM-CET(EE)ケーブル	38sq 管内	8.0	m			
	6kV EM-CET(EE)ケーブル	38sq FEP・PF・CD管内	40.0	m			
	EM-CEEケーブル	3.5sq-7C 管内	9.0	m			
	導入線	1.2mm 管内	8.0	m			
	高压端末処理	6kV EM-CET38sq 屋内	1.0	組			
	高压端末処理	6kV EM-CET38sq 屋外	1.0	組			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 28mm 露出塗装	8.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 82mm 露出塗装	8.0	m			
	ポリエチレン管 [〃] 鋼管	PE 82mm 露出	16.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	57.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 50mm 地中	4.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 65mm 地中	29.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 80mm 地中	91.0	m			
	異種管接続材	難燃FEP 80mm	2.0	組			
	コンクリート柱	12m-19cm-5.0kN 建柱車	1.0	本			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	支線	22sq	1.0	箇所			
	支線ガード		1.0	箇所			
	軽腕金	900mm	1.0	本			
	軽腕金	900mm	1.0	本			
	ハンドホール	900×900×900 重耐重(20t)	4.0	組			
	ハンドホール	900×900×900 重耐重(20t) セハ	3.0	組			
	ハンドホール	900×900×900 化粧蓋 (2t)	3.0	組			
	土工事		1.0	式			
	埋設標識シート	2倍長	108.0	m			
	地中埋設標	コンクリート製	16.0	個			
	地中埋設標	鉄鋌	1.0	個			
	計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	構内通信線路	通信引込					
	EM-IE電線	14sq 管内	75.0	m			
	EM-ボックン電話ケーブル	0.5mm-10P FEP・PF・CD管内	21.0	m			
	EM-UTPケーブル	0.5mm-4P Cat6A FEP・PF・CD管内	3.0	m			
	導入線	1.2mm 管内	32.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	GZ 42mm 露出塗装	32.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE 22mm 地中	75.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	21.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 50mm 地中	151.0	m			
	異種管接続材	FEP 50mm	4.0	組			
	ハンドホール	600×600×600 中耐重蓋	2.0	組			
	ハンドホール	600×600×900 重耐重蓋	2.0	組			
	接地工事	Et	1.0	箇所			
	接地工事	ELt	1.0	箇所			
	接地埋設標	接地抵抗測定含む	2.0	箇所			
	土工事		1.0	式			
	地中埋設標	コンクリート製	2.0	個			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
F 1	外構工事 構内配電線路	外灯					
	照明器具	K1w	39.0	台			
	照明器具	K2w	3.0	台			
	照明器具	K3w	1.0	台			
	照明器具	K4w	1.0	台			
	照明器具	LP1	46.0	台			
	照明器具	LP2	5.0	台			
	照明器具	P1 ホール共	6.0	台			
	照明器具	PSP1w	2.0	台			
	照明器具	SW	10.0	台			
	照明器具	T	1.0	台			
	照明器具	Z	1.0	台			
	照明器具	ライン照明用電源ユニット・専用ケーブル	12.0	台			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	59.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし	167.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP・PF・CD管内	7.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-3C FEP・PF・CD管内	283.0	m			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-CEケーブル	5.5sq-3C FEP・PF・CD管内	278.0	m			
	EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P FEP・PF・CD管内	61.0	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm 露出	59.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm 隠蔽	7.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm 地中	500.0	m			
	難燃性硬質合成樹脂管	FEP 20mm 地中	206.0	m			
	丸型露出ボックス	E25mm 3方出	2.0	個			
	プルボックス(指定色塗装)	300×300×300 ET付 SUS-WP	12.0	個			
	鋼管ポール	3m 基礎共	2.0	本			
	鋼管ポール	6.3m 基礎共	1.0	本			
	ハンドホール	600×600×600 中耐重蓋	3.0	組			
	ハンドホール	600×600×600 重耐重蓋	1.0	組			
	土工事		1.0	式			
	埋設標識ソート	2倍長	627.0	m			
	地中埋設標	コンクリート製	12.0	個			
	撤去		1.0	式			
	計						